



КОКЛЮШ – ОСТРОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ

Возбудитель – бактерия, коклюшная палочка.
Источник заражения – больной человек

Путь передачи: воздушно-капельный
при чихании и кашле

**Профилактика – вакцинация
в соответствии с Национальным
календарём прививок**



takzdorovo.ru



Городской центр
общественного здоровья
и медицинской профилактики



takzdorovo.ru



Городской центр
общественного здоровья
и медицинской профилактики

календарём прививок

в соответствии с Национальным

календарём прививок



Коклюш характеризуется:

- поражением дыхательных путей с **сухим навязчивым, в дальнейшем приступообразным (судорожным) кашлем** до 10–15 и более приступов в день
- насморком
- общим недомоганием



- поражением дыхательных путей с **сухим навязчивым, в дальнейшем приступообразным (судорожным) кашлем** до 10–15 и более приступов в день
- насморком
- общим недомоганием



Осложнения коклюша:

- носовое кровотечение
- разрыв барабанной перепонки
- эмфизема лёгких
- коклюшная энцефалопатия



- коклюшная энцефалопатия
- эмфизема лёгких
- разрыв барабанной перепонки
- носовое кровотечение





Специфическая профилактика коклюша – вакцинация в соответствии с Национальным календарём прививок:

- первая вакцинация в 3 мес
- вторая в 4,5 мес
- третья в 6 мес
- ревакцинация в 18 мес



- ревакцинация в 18 мес
- третья в 6 мес
- вторая в 4,5 мес
- первая вакцинация в 3 мес



Неспецифическая профилактика коклюша:

- Регулярное проветривание и влажная уборка помещения
- Соблюдение правил личной гигиены: иметь личное полотенце и постельное бельё, мыть руки



- Регулярное проветривание и влажная уборка помещения
- Соблюдение правил личной гигиены: иметь личное полотенце и постельное бельё, мыть руки

коклюша:

